

Conclusion du bulletin d'analyses

N° 25HY-041732

Baignade de Verruyes

Niort, le 25 juillet 2025

Délégation départementale des Deux-Sèvres
Pôle Santé Publique et Environnementale

Dossier suivi par : Nicolas SIMON
Téléphone : 05 49 06 70 63
Courriel : ars-dd79-eaux@ars.sante.fr

Prélèvement du 21 juillet 2025

Conclusion sanitaire : BON

Biovolume total de cyanobactéries toxigènes : 0,657 mm³/L

Cylindrospermopsine : < 0,040 ug/L	(norme : < 42 ug/L)
Microcystine : < 0,10 ug/L	(norme : < 0,30 ug/L)
Anatoxine-a : < 0,11 ug/L	(norme : < 0,11 ug/L)
Saxitoxine : < 0,0165 ug/L	(norme : < 30 ug/L)

Concernant Escherichia coli : faible contamination bactériologique de l'eau de la baignade.

Concernant les entérocoques intestinaux : faible contamination bactériologique de l'eau de la baignade.

Teneur en oxygène dissous correcte.

Valeur de pH conforme aux normes en vigueur.

Transparence de l'eau inférieure à un mètre, non conforme à la valeur impérative : à suivre très attentivement.

Absence de substances tensio-actives, pas de mousses persistantes,

Absence de matières flottantes, de résidus goudronneux.

P/La directrice de la délégation départementale,

La responsable du pôle bi-départemental
Santé environnement des DEUX-SEVRES et de la CHARENTE-MARITIME,

Véronique VANSIELEGHEM